



CENNIK

OPEL MOVANO PODWOZIE

Rok produkcji 2011 / Rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Cennik – Opel Movano – podwozie do zabudowy z pojedynczą kabiną/z kabiną załogową³, rok produkcji 2011, rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Modele i wersje		100KM Euro 4	125KM Euro 4	125 KM Euro 5 ² z chłodzeniem	146 KM Euro 4	146 KM Euro 5
L2H1 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6/MA6 ¹	102840	106590	110240	110340	112090
L2H1 RWD 2.3 CDTI 3,5t	M6	107190	111940	114590	114690	116440
L3H1 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6/MA6 ¹	104640	108390	112040	112140	113890
L3H1 RWD SW 2.3 CDTI 3,5t	M6	108990	112740	116390	116490	118240
L3H1 RWD TW 2.3 CDTI 3,5t	M6		114740	116640	118490	120240
L3H1 RWD TW 2.3 CDTI 4,5t	M6		120740	122640	124490	126240
L4H1 RWD 2.3 CDTI 3,5t	M6		115540	119190	119290	121040
L4H1 RWD 2.3 CDTI 4,5t	M6		121540	125190	125290	127040

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępna wysokość nadwozia: 1 = podstawowa

FWD = napęd na przednie koła RDW = napęd na tylne koła

SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej

¹⁾ MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów: dopłata 6 000 zł – dostępna tylko napędem FWD i z silnikami 125 KM Euro 5 z chłodzeniem oraz 146 KM Euro 5.

²⁾ Silnik 125 KM z systemem dodatkowego chłodzenia niezbędnym do zachowania normy Euro 5 przy konwersjach powodujących zwiększenie masy własnej pojazdu.

³⁾ Wersja podwozie z kabiną załogową: dopłata 6 000 zł – niedostępna w wersji L2H1 RWD

Dane techniczne silników

Typ silnika	2.3 CDTI Ecotec 125 KM		2.3 CDTI Ecotec 146 KM	
	turbodiesel		turbodiesel	
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna		6-biegowa manualna	
Pojemność skokowa, cm ³	2298		2298	
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	92 / 125 przy 3500		107 / 146 przy 3500	
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	310 przy 1250-2500		350 przy 1500-2750	
Norma emisji spalin	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5
Zużycie paliwa, Miasto, l/100 km*	10,1	11,5-9,7	11,3-10,3	11,3-10,1
Zużycie paliwa, Autostrada, l/100 km*	7,8	8,1-7,9	8,8-8,7	9,0-8,7
Zużycie paliwa, Cykl mieszany, l/100 km*	8,6	9,2-8,7	9,7-9,3	9,8-9,4
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	226	243-230	253-247	260-249
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 1 rok			

* dane dla silników Euro 4 zgodnie z normą 1999/100/EC, dane dla silników Euro 5 zgodnie z normami 2007/715/EC i 2008/692/EC.

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm): L2: 5643; L3: 6193-6293; L4: 6848

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia):

dla FWD – H1: 2258-2272

dla RWD – H1: 2273-2301

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2070/2470

Rozstaw osi (mm): L2: 3682; L3: 3682-4332; L4: 4332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1750/ 1612(TW)/1730(SW)

Promień zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 13,6-15,7 m

Między ścianami: 14,1-16,2 m

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Szerokość między nadkolami (mm): 1080(TW)/1380(SW)

Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3500-4500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 1277-2223 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł	
NADWOZIE		
Lakier metaliczny		2 000
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	300
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	500/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	50
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE	400
Chlapacze przeciwblotne przednie i tylne	Q8H	300
Hak holowniczy	VR2	1 800/P
Filtr cząstek stałych (tylko z silnikami Euro 5)	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (kontener)	WRF	900
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (wywrotka/skrzynia)	KPD	800/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów) <i>Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji KPD</i>	V66	600
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (tylko w wersjach RWD, niedostępne z UF3)	M1F	2 200
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	400
Nadwozie – zawieszenie i koła		
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)		S
Zawieszenie redukujące przechyły nadwozia	FE0	S
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94	1 800/P
Opony wielosezonowe (niedostępne z wersją RWD TW)	NRK	1 000
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34 (tylko w wersji FWD)	WTC	0
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	P
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z pakietem OBX i fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	250
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik (niedostępny z pakietem OBX)	A58	S
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	700/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pakietem OBX)	AE1	0
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietami OBX/HMG)	B21	300/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21, niedostępny z pakietem OBX)	AHZ	300
Amortyzowany hydrauliczny fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z poduszką AP0, fotelem kierowcy A51, tapicerką TACQ)	A5Z	2 900/P
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	500
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	900
Kabina załogowa – drugi rząd siedzeń (niedostępna w wersji L2H1 RWD)		6 000
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	100
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	P
Wewnętrzne lusterko wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9 i tylnymi drzwiami J1X/J1T)		S
Przeszklona przegroda kabiny	AX9	S
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny (tylko z przegrodą AX6/AX9, niedostępny w z kabiną załogową, opcja dostępna w II połowie 2011)	5PA	350/P
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S
Dodatkowe schowki i uchwyty (patrz Pakiet Biurowy)		P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050
Dwa gniazda zasilania 12V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8	P
KONWERSJE FABRYCZNE		
Skrzynia ładunkowa – 3,230m ² – dla wersji L2 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	11 700
Skrzynia ładunkowa – 2,560m ² – dla wersji L2 z kabiną załogową (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	11 700
Skrzynia ładunkowa – 3,900m ² (3,700 dla RWD TW) – dla wersji L3 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	13 300
Skrzynia ładunkowa – 3,230m ² (3,130 dla RWD TW) – dla wersji L3 z kabiną załogową (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	11 700
Skrzynia ładunkowa – 4,470m ² – dla wersji L4 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	13 300
Skrzynia ładunkowa – 3,760m ² – dla wersji L4 z kabiną załogową (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2R	13 300
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 3,230m ² – dla wersji L2 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2Z	14 100
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 2,560m ² – dla wersji L2 z kabiną załogową (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2Z	14 100
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 3,900m ² (3,700 dla RWD TW) – dla wersji L3 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2Z	15 700
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 3,230m ² (3,130 dla RWD TW) – dla wersji L3 z kabiną załogową (niedostępna z NH7)	K2Z	14 100
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 4,470m ² – dla wersji L4 (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2Z	15 700
Skrzynia ładunkowa z pojemnikiem na narzędzia – 3,760m ² – dla wersji L4 z kabiną załogową (niedostępna ze zbiornikiem paliwa NH7)	K2Z	15 700
Wywrotka z aluminiowymi burtami z wywrotem na tył (niedostępna w wersjach L3H1 FWD, L3H1 RWD SW i L4)	Y3K	21 100
Wywrotka ze stalowymi burtami z wywrotem na tył (niedostępna w wersjach L3H1 FWD, L3H1 RWD SW i L4)	Y3V	22 000
Wywrotka z aluminiowymi burtami z wywrotem trójstronnym (niedostępna w wersjach L3H1 FWD, L3H1 RWD SW i L4)	Y3T	23 400
Wywrotka ze stalowymi burtami z wywrotem trójstronnym (niedostępna w wersjach L3H1 FWD, L3H1 RWD SW i L4)	Y3U	24 400
Lakierowanie wywrotki i skrzyni narzędziowej w kolorze nadwozia (dostępne z Y3J, Y3Q, Y3K, Y3V, Y3T, Y3U)	5D6	970
Oslony tylnych lamp (kratownice) (dostępne z K2R, K2Z, Y3K, Y3V, Y3T, Y3U)	SCW	730
Kontener – pojemność 20 m ³ – dla wersji L3 (dostępny tylko w L3 FWD oraz L3 RWD SW, dostępność w zależności od wersji silnikowej)	Y3J	32 600
Kontener – pojemność 20 m ³ – dla wersji L4 (dostępność w zależności od wersji silnikowej)	Y3J	33 400
Kontener – pojemność 22 m ³ – dla wersji L4 (dostępność w zależności od wersji silnikowej)	Y3Q	34 100
Odchylacz strugi powietrza na dachu kabiny (tylko z Y3J/Y3Q)	G7M	2 500
Schówek nad kabiną o aerodynamicznym kształcie (tylko z Y3J/Y3Q)	Z1D	3 800

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
Tylne drzwi kontenera rolowane (tylko z Y3J/Y3Q)	D5W	3 700
Lewe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E34	5 100
Prawe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E37	5 100
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (nieдоступne z pakietami OBW i Y55)	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	400/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym (nieдоступna z pakietem Y55)	C60	4 500/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OBX/HMF/OFM/HMG	C60	3 200/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (nieдоступna z OBW)	C61	6 000/P
<i>Zawiera: Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem, reflektory przeciwmgielne</i>		
Klimatyzacja sterowana elektronicznie. <i>Zawiera: Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem, reflektory przeciwmgielne – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OBX/HMF/OFM/HMG</i>	C61	4 200/P
Wnętrze – systemy audio-informacyjne		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300
Radioodbiornik R10 (nieдоступny z pakietami OBW/OBX/Y55) <i>Zawiera: 4-głośnikowy system audio, złącze AUX-in</i>	UM7	S
Radioodtworacz CD10 ze sterowaniem na kierownicy (nieдоступny z pakietami OBX/Y55)	U1B	600/P
Radioodtworacz CD30 BT z portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem, złącze AUX-in	UFY	1 500/P
Radioodtworacz CD30 BT ze złączem USB, portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem (nieдоступny z pakietem OBW)	UFU	1 900/P
System nawigacji z mapami Europy, z wysoko umieszczonym kolorowym wyświetlaczem (tylko z radioodtworaczami UFY/UFU)	NFA	3 600/P
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nieдоступna z pakietem OBX)	AK5	1 500/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtworaczami U1B, UFU, UFY, nieдоступna z pakietami OBX i HMG)	AJ7	1 800
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP z system Traction Control (standard tylko w wersji RWD)	NW9	2 100/S
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. <i>Zawiera: reflektory przeciwmgielne</i>	CE1	900/P
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLA	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300
Alarm	UA6	850
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGP	3 000/S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. <i>Zawiera: komputer pokładowy.</i>	K34	500/P
Komputer pokładowy	U68	300/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		200
Statyczne doświetlanie zakrętów	T95	P

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
zł

Pakiet Biurowy (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM, tapicerką TACQ) <i>Radioodtwarzacz CD30 BT z portalem Bluetooth. Komfortowy fotel kierowcy. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Zamykana półka na dokumenty A4. Wysuwany uchwyt na dokumenty. Dodatkowa dolna kieszeń w drzwiach kierowcy z oświetleniem. Uchwyt na okulary po stronie kierowcy. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku. Pełnowymiarowe kołpaki kół.</i>	OBX	3 000
Pakiet Bezpieczeństwa (nieдоступny z pakietem OBX/HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	2 200
Pakiet Klimatyzacji (nieдоступny z pakietem Y55) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD 10 ze sterowaniem na kierownicy.</i>	OBW	4 500
Pakiet Komfortowy (nieдоступny z pakietem OBW) <i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. Radioodtwarzacz CD30 BT ze złączem USB. System nawigacji. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne.</i>	Y55	9 500
Pakiet Budowlany (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z poduszką AJ7/AP0, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM, tapicerką TACQ) <i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	4 900
Pakiet Oświetlenia (tylko z systemem stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control) <i>Stacyjne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	1 200

ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE PARROT

nr. kat

cena

Mini Kit Slim <i>Funkcja sterowania głosowego. Ultra cienki panel. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT1	349
CK3000 Evolution <i>Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT2	399
CK3100 <i>Wyświetlacz monochromatyczny. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT3	599
MKI9000 <i>Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT4	599
MKI9100 <i>Zdejmowany wyświetlacz monochromatyczny. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT5	719
MKI9200 <i>Zdejmowany wyświetlacz kolorowy. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Czytnik kart pamięci SD. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT6	899

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „OBX”, co tu oznacza Pakiet Biurowy). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nieдоступny z pakietem OBW”/„dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

General Motors Poland, Warszawa, 17 października 2011 r.